

קוגר-טק



מחירון 2020



איתך בשירות. איתך במחיר.

2

תוכן עניינים

1.	מערכות אנלוגיות	עמ' 3
2.	מערכות אזוריות	עמ' 4
3.	אביזרים נלווים אנלוגי/ אזורי	עמ' 5
4.	כיבויים	עמ' 6
5.	ציוד בדיקה	עמ' 6
6.	גלאי גז	עמ' 7
7.	טלפון מחסה	עמ' 7

20

קוגר-טק בע"מ (יו אס וי טק בע"מ)
יצור מערכות ואביזרים לגילוי אש, עשן וגז



טלפון: 03-5185-371
פקס: 03-5185-372
דוא"ל: office@cougar-tech.co.il
כתובת: הסיבים 10 פתח תקווה

מערכות אנלוגיות

מחירון

2,650

3,625



תיאור המוצר

מק"ט

רכזות אנלוגיות (כתובתיות)

US-3000A-50C בקרה אנלוגית- כתובתית עד 50 כתובות

US-3000A-126C בקרה אנלוגית- כתובתית עד 126 כתובות

גלאי

189



US-669-A-SH גלאי אנלוגי US-669 דו תכליתי עשן או חום

התקנים כתובתיים

160

US-100-IN כרטיס מבוא חד כתובתי לאזעקה ותקלה

249

US-200-AF כרטיס מבוא דו כתובתי לאזעקה ותקלה

207

US-111-RL כרטיס מבוא מכותב לאזעקה, תקלה ומתח מאותחל (עבור גלאי קרן)

459

US-400-IN כרטיס מבוא מכותב ל-4 אזורים

332

US-211-EHO כרטיס מוצא דו כתובתי, מבוא לפרסוסטאט וממסר

311

US-111-RLY כרטיס ממסר דו כתובתי (מגעים יבשים)



לחצנים

185

US-CPR-A לחצן אדום כתובתי (ללא מכסה)

228

US-CPY-A לחצן צהוב כתובתי (ללא מכסה)

12

US-CCP1 מכסה ללחצן שבירה

פנל משנה

1,900

US-3000A-ARP פנל משנה לרכזת אנלוגית כתובתית (חייב כרטיס מתאם תקשורת)

329

US-COM-A כרטיס תקשורת אנלוגי לפנל ו/או ספק משנה



שוניות

84

US-CBL-RS232 כבל USB-RS232

409

US-100-ISL כרטיס מבודד מנתק קצר (איזולטור)

12

US-CCP1 מכסה ללחצן שבירה



עמוד 3 | מתוך 8

המוצרים מיוצרים בישראל, מאושרים ועומדים בתקנים מעל 35 שנות ניסיון ושירות



מערכות אזורים

מחירון

890
960
1,150



תיאור המוצר

בקרה 2 אזורים LED לגילוי בלבד ללא כיבוי
בקרה 2 אזורים LED לגילוי, כיבוי ופינוי
בקרה 4 אזורים LED לגילוי, כיבוי ופינוי

מק"ט

רכזות אזורים (לא מתרחבות)

US-3000S-2LC
US-3000S-2EE
US-3000S-4M

רכזות אזורים (מתרחבות)

1,734
2,290
2,590
575
65

בקרה 4 אזורים מתרחבת עד 12 עם תצוגת LCD כיתוב בעברית
בקרה 8 אזורים מתרחבת עד 12 עם תצוגת LCD כיתוב בעברית
בקרה 12 אזורים עם תצוגת LCD כיתוב בעברית
כרטיס הרחבה פנימי 4 אזורי גילוי, או 2 אזורי גילוי ו-2 מוצאים
כבל שטוח (פלאט) ל- 3 כרטיסי הרחבה פנימיים

US-3000S-LCD/4
US-3000S-LCD/8
US-3000S-LCD/12
US-IO6004SV5
US-3000-FL-3

פנל משנה

1,126
322

פנל משנה לבקרה 3000S-LCD כותב בעברית (חייב כרטיס תקשורת)
כרטיס מתאם תקשורת לפנל משנה

US-3000S-FRP
US-3000S-CA



גלאי עשן אזורי

99
91
90

גלאי עשן ירוק (פוטואלקטרי) כולל בסיס
גלאי עשן ירוק (פוטואלקטרי) ללא בסיס
גלאי חום עליית קצב טמפר' (ROR כולל בסיס)

US-269CWB
US-269
US-323ROR



לחצנים אזורים (ללא מכסה)

38
48
82
48
113
60
113
12

לחצן ניפוח אדום
לחצן ניפוח צהוב להפעלת כיבוי
לחצן ניפוח צהוב לכיבוי, יעודי להצלת אזורים,
לחצן ניפוח לבן, לביטול ו/או השהיית כיבוי
לחצן ניפוח לבן, הפעלה כפולה, 2N.O
לחצן ניפוח ירוק לפתיחת דלתות מילוט
לחצן ניפוח ירוק, הפעלה כפולה, 2N.O
מכסה ללחצן שבירה

US-CPB-1R
US-CPB-1Y
US-CPB-2Y
US-CPB-1W
US-CPB-2W
US-CPB-1G
US-CPB-2G
US-CCP1




עמוד 4 | מתוך 8

המוצרים מיוצרים בישראל, מאושרים ועומדים בתקנים מעל 35 שנות ניסיון ושירות



אביזרים נלווים

אנלוגי/ אזורי

מחירון	מק"ט	תיאור המוצר	
255	US-RL2805	מנורת סימון מהבהבת	
253	US-DET-CAP-1A	כרטיס מתאם כיבוי לנפץ GX/ GreenEX/ Fire-PRO/ Stat-X	
283	US-DET-CAP-4A	כרטיס מתאם ל-4 כיבויים לנפץ GX/GREENX/FIREPRO/STATX	
71	US-EXH5203S	כרטיס מתאם כיבוי לסולונואיד V2	
71	US-FLIP 5203F	כרטיס מתאם הפעלה לצופר/ התקן	
71	US-AT6224R	כרטיס אזעקה תקלה (למפסק זרימה וברז)	
66	US-VR050A	כרטיס ממסר 24VDC כפול	
92	US-SBIW	צופר נצנץ פנימי לבן כניסה נפרדת להפעלה וניטרול	
92	US-SBIR	צופר נצנץ פנימי אדום כניסה נפרדת להפעלה וניטרול	
69	US-HRN10-28	צופר אש פנימי אדום כולל קופסה אחורית	
205	US-FTS-IP44	צופר נצנץ חיצוני מוגן מים IP44	
253	US-EXRS1	שלט "כיבוי הופעל"/ "פנה חדר" מהבהב, ללא צופר פנימי	
459	US-ACD269	התקן לגלאי עשן בתעלות מיזוג אויר (קופסה+בסיס)	
396	US-AD24V	חייגן 24V ויסוניק	
12	US-RDB-10	בסיס רגיל לגלאי	
14	US-HRB-11	בסיס גבוה לגלאי לתקרת בטון	
35	US-ECBH	תושבת לגלאי בארון חשמל (קובע)	
29	US-ECLH	תושבת לנורית סימון בארון חשמל (טרפז)	
12	US-CCP1	מכסה ללחצן שבירה	
7	US-URP-1	פלסטיק תחליפי ללחצן שבירה	
23	US-HBB	קופסה אחורית לצופר אש פנימי	
66	US-AKB-WT	קופסה למפתחות חרום עם טמפר (לחיבור למערכות התראה)	
153	US-269-12V	גלאי עשן למערכת אזעקה: גלאי עשן 269 עם בסיס ומעגל ממסר	
58	US-12-4.5AH	סוללה נטענת 12V 4.5AH	
87	US-12-7AH	סוללה נטענת 12V 7AH	



כיבויים וציוד בדיקה

מחירון

תיאור המוצר

מק"ט

כיבויים

918	US-GX-50-W	מיכל כיבוי אירוסול 50 גר' ל- 0.5 מ"ק כולל כרטיס מתאם להפעלת נפץ
1,367	US-GX-100-W	מיכל כיבוי אירוסול 100 גר' ל- 1 מ"ק כולל כרטיס מתאם להפעלת נפץ
1,608	US-GX-200-W	מיכל כיבוי אירוסול 200 גר' ל- 2 מ"ק כולל כרטיס מתאם להפעלת נפץ
253	US-DET-CAP-1A	כרטיס מתאם כיבוי לנפץ GX/ GreenEX/ Fire-PRO/ Stat-X
283	US-DET-CAP-4A	כרטיס מתאם 4 כיבויים לנפץ GX/GREENX/FIREPRO/ATAT-X



אירוסולים

114	US-SMOKE-SABRE	אירוסול בדיקת גלאי עשן (150 מ"ל)
155	US-SOLO-A5	אירוסול בדיקת גלאי עשן (250 מ"ל)

ערכות

4,985	US-SOLO-809	ערכת בדיקת גלאים לגובה 6 מ' (מוט פיברגלס טלסקופי 4.5 מ', ראש בדיקה)
8,296	US-SOLO-811	ערכת בדיקה והסרת גלאים לגובה 6 מ' (מוט פב' טלסקופי 4.5 מ', ראש בדיקה, ראש הסרה אוניברסאלי, תיק נשיאה)
9,715	US-SOLO-812	ערכת בדיקה והסרת גלאים לגובה 8.2 מ' (מוט פב' טלסקופי 4.5 מ', ראש בדיקה, ראש הסרה אוני, תיק נשיאה, 2 מוטות הרחבה 1 מטר)
14,735	US-SOLO-822	ערכת בדיקה והסרת גלאים לגובה 6 מ' (מוט פיברגלס טלסקופי 4.5 מ', ראש בדיקה, ראש הסרה אוניברסאלי, תיק נשיאה, ראש בדיקת גלאי חום סוללות + מטען מקורי)



אביזרים

3,497	US-SOLO-100-001	מוט בדיקה פיברגלס טלסקופי 4 חלקים - 4.5 מ'
746	US-SOLO-101	מוט הגדלה מודולארי 1.3 מ'
2,207	US-SOLO-200	ראש אוניברסאלי להסרת גלאים בגובה
1,739	US-SOLO-330	ראש אוניברסאלי לבדיקת גלאים בגובה עם אירוסול
3,195	US-SOLO-424	ראש בדיקת גלאי חום אוניברסאלי 200V וכבל ל-5 מ'
6,776	US-SOLO-461	ראש בדיקת גלאי חום עם סוללה נטענת כולל מטען
121	US-SOLO-1002	זוג אווזי גלאי סיליקון שקופים לראש הסרה



גלאי גז וטלפון מחסה

מק"ט תיאור המוצר מחירון

גלאים

549	גלאי גז - פרופן-בוטן, IP40, 12/24VDC, ממסר בזמן אזעקה לברז גז	US-SE133KG
549	גלאי גז - פרופן-בוטן, IP40, 230VAC, ממסר בזמן אזעקה לברז גז	US-SE233KG
1,585	גלאי גז - פרופן-בוטן מוגן מים (IP65, 3 רמות אזעקה 12/24VDC)	US-SE237KG
1,397	גלאי גז - פרופן-בוטן 12/24VDC או 230VAC, 2 רמות אזעקה, IP44	US-SE126KG
2,945	גלאי גז - פרופן-בוטן מוגן התפוצצות (IP65, 3 רמות אזעקה 12/24VDC, ATEX)	US-SE138KG
3,306	גלאי גז - מימן מוגן התפוצצות (IP65, 3 רמות אזעקה 12/24VDC, ATEX)	US-SE138PI

ברזים

493	ברז חשמלי N.C, 230VAC, 1/2", 6bar	US-VR939
493	ברז חשמלי N.C, 230VAC, 3/4", 6bar	US-VR940
337	ברז חשמלי N.C, 24VDC, 1/2", 550mbar	US-VR600/24

אביזרים

78	אדפטור מתאם פלסטי חשמלי לברז גז	US-ZV030
116	סולנואיד לברז גז 0.55 bar 230VAC 6" & 1/2 "	US-ZV014



מערכות אינטרקום חרום לחדרי מחסה ומצוקה (טלפון מחסה) - מאושר תקן

7,900	יחידה מרכזית 2 גידים BUSהמאפשר חיבור ליחידות קצה מרובות	1998A
815	יחידת קצה 2 גידים BUSדיבור בלבד כולל לחצן חירום- כתב ברייל	6288W
665	ספק מרכזי למערכת	1195



מערכות אינטרקום חרום לחדרי מחסה ומצוקה (טלפון מחסה)

617	מאסטר לשלוחה 1, ספק 6V	LEM-1
783	מאסטר לשלוחה 1 עם פתיחת דלת	LEM-1DL
950	מאסטר ל-3 שלוחות, ניתן לשלב עם מאסטרים נוספים	LEF-3
1,583	מאסטר ל-5 שלוחות, ניתן לשלב עם מאסטרים נוספים	LEF-5
1,950	מאסטר ל-10 שלוחות, ניתן לשלב עם מאסטרים נוספים	LEF-10
217	פנל אודיו להתקנה על הטיח עם לחצן	LE-D
467	פנל אודיו להתקנה תחת הטיח אנטי-ונדלי עם לחצן	LE-DA



2020

**קוגר-טק איתכם בכל מקום ובכל שעה: סירקו את
הבר-קוד וכנסו לאתר החדש. באתר החדש תמצאו
חומר טכני, שיווקי, תקנים ומחירון מקוון.**

www.Cougar-Tech.co.il



**קוגר-טק בע"מ (יו אס וי טק בע"מ)
יצור מערכות ואביזרים לגילוי אש, עשן וגז**

טלפון: 03-5185-371

פקס: 03-5185-372

דוא"ל: office@cougar-tech.co.il

כתובת: הסיבים 10, פתח תקווה



איתך בשירות. איתך במחיר.